

Фитинги латунные Universal

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ses@nt-rt.ru || сайт: <https://sharkbite.nt-rt.ru/>



- Diámetros 16, 20 y 25 mm.
- COMPATIBLE con tuberías PEX, PERT, PVC, C-PVC y PPR
- SharkBite UNIVERSAL es un sistema de UNIÓN RÁPIDA Sin Herramienta en Instalaciones de Fontanería y Calefacción.
- Fabricado íntegramente en LATON (DZR - CW602N).

- Available in 16, 20 and 25 mm.
- COMPATIBLE with PEX, PERT, PVC, C-PVC and PPR pipes.
- SharkBite UNIVERSAL is a quick connection system for plumbing and heating installations that doesn't require tools for its installation.
- SharkBite UNIVERSAL is recommended for remodelling / repairs, providing security and quick assembly.
- Made of brass (DZR - CW602N).

Sin herramientas: SharkBite UNIVERSAL se instala de forma segura y sencilla con la mano.

Ahorro de tiempo: Con SharkBite UNIVERSAL puede ahorrar hasta un 70% del tiempo de instalación.

Ahorro de Stock: Nos permite ahorrar hasta un 50 % de accesorios al ser compatible con varias tuberías.

Mínimo Volumen: Está diseñado con el mínimo volumen respecto al tubo, lo que nos permite empotrar la instalación tanto en tabiquerías clásicas (ladrillos) como modernas (pladur o materiales sintéticos).

Resistencia a la presión y temperatura: La temperatura de trabajo puede elevarse a 95°C, con una presión de 10 bar.

Larga vida: Si el sistema se usa según las especificaciones técnicas en presiones y temperaturas, todo el sistema está fabricado para una duración no inferior a 50 años.

No tools needed: Security and quick assembly.

Save installation time: With SharkBite UNIVERSAL save up to 70% than other systems.

Stock Reduction: 50% reduction of the fittings stock needed compared to traditional systems since SharkBite UNIVERSAL system is compatible with several pipes.


Reduced size / slim profile: SharkBite UNIVERSAL fitting sizes are slightly larger than their respective pipe dimensions. It makes both systems suitable for either classic in-wall installations (bricks) or new types of installations (pladur, plaster, synthetic walls, etc.)

High Pressure and Temperature Resistant: Maximum Operating Temperature = 95°C, Maximum Operating Pressure = 10 bar.

Long Life: If the system is used according to the specified working pressure and temperature, a working life of at least 50 years is guaranteed.

INSTRUCCIONES DE RECUPERACIÓN

DISCONNECT INSTRUCTIONS



- 1 - Colocar el clip de desconexión sobre el tubo.

Place non-branded face of the SharkBite disconnect on the release collar.

- 2 - Empujar el clip contra el anillo de liberación y tirar del tubo.

Push against the collar and pull the pipe with a twisting action to release.

- 3 - Desconectado y listo para ser reutilizado.

Ready, RECOVERABLE.

RECOVERABLE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1 - Cortar el tubo perpendicularmente a 90°.

Cut easily the desired pipe length by making a square (90°).



- 2 - Marcar el tubo.


	ø 16	ø 20	ø 25
	23 mm	26 mm	30 mm

Mark the pipe.





- 3 - Introducir el tubo en el accesorio hasta alcanzar la marca.

Insert the pipe until the mark.



Para instalaciones con tubería PPR, retirar el casquillo interno.

For installations with PPR pipe, remove the inner pipe liner.





Universal™

SharkBite PEXa - fabricadas según ISO 15875.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa - manufactured according to ISO 15875.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4T100	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 100m (lengths)	Ø 16 x 1,8	100	0,80 €
S816S4T200	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 200m (lengths)	Ø 16 x 1,8	200	0,80 €
S820S5T100	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 100m (lengths)	Ø 20 x 1,9	100	1,15 €
S820S5T200	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 200m (lengths)	Ø 20 x 1,9	200	1,15 €
S825S5T100	Natural	SharkBite PEXa ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	1,85 €
S832S5T50	Natural	SharkBite PEXa ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	2,98 €
S816S4T4	Natural	SharkBite PEXa ø 16x1.8 a 4m (lengths)	Ø 16 x 1,8	4 (148)	0,84 €
S820S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 20x1.9 a 4m (lengths)	Ø 20 x 1,9	4 (112)	1,21 €
S825S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	1,94 €
S832S5T4	Natural	SharkBite PEXa ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,13 €

SharkBite PEXa UV Black Protection - fabricadas según ISO 15875 - AS2492 - Real Decreto 140/2003 (≤ 20 ppm / 40°C).

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistente a los rayos UV.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.

SharkBite PEXa UV Black Protection - manufactured according to ISO 15875 - AS2492.

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

UV-ray protection resistant.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 100m (lengths)	Ø 16 x 2	100	0,93 €
S816S4UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 200m (lengths)	Ø 16 x 2	200	0,93 €
S820S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 100m (lengths)	Ø 20 x 2	100	1,33 €
S820S5UV200	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 200m (lengths)	Ø 20 x 2	200	1,33 €
S825S5UV100	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 25x2.3 a 100m (lengths)	Ø 25 x 2,3	100	2,13 €
S832S5UV50	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 32x2.9 a 50m (lengths)	Ø 32 x 2,9	50	3,43 €
S816S4UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 16x2 a 4m (lengths)	Ø 16 x 2	4 (148)	1,07 €
S820S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 20x2 a 4m (lengths)	Ø 20 x 2	4 (112)	1,53 €
S825S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 25x2.3 a 4m (lengths)	Ø 25 x 2,3	4 (68)	2,47 €
S832S5UV4	Black / Negra	SharkBite PEXa UV Black ø 32x2.9 a 4m (lengths)	Ø 32 x 2,9	4 (44)	3,95 €



SharkBite PEXa Forradas con Corrugado.

Tubería de Polietileno Reticulado PEX por el sistema Peróxido Xa - ISO 15875.

Al ser fabricación Peróxido Xa, posee gran flexibilidad y perfecta homogeneización de la reticulación.

Resistentes a la corrosión / excelente memoria térmica / ligeras y flexibles.

Uso en Instalaciones empotradas y exteriores de Fontanería y Calefacción.


SharkBite PEXa - with corrugated pipe (pipe in pipe system).

Cross-linked polyethylene PEXa pipe. Xa peroxide system - ISO 15875.

PEXa, great flexibility and a perfect homogenization of cross-linking.

Corrosion resistant / excellent thermal memory / light and flexible.

Suitable for outdoor & indoor Plumbing and Heating installations.



Max. Temp. 95°C · Max. Pressure 8 bar

Tª Max. 95°C · Presión Max. 8 bar



RWC code	Color	Description	Dimension	Lengths	PVP
S816S4CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S816S4CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 16x1.8 a 50m (lengths)	Ø 16 x 1,8	50	1,39 €
S820S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S820S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 20x1.9 a 50m (lengths)	Ø 20 x 1,9	50	1,99 €
S825S5CR50	Red / Rojo	SharkBite PEXa Red Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €
S825S5CA50	Blue / Azul	SharkBite PEXa Blue Corrugated ø 25x2.3 a 50m (lengths)	Ø 25 x 2,3	50	3,06 €

Manguito
Coupling



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F008	UNIVERSAL Manguito 16-16	16-16	30	360	3,47 €
F016	UNIVERSAL Manguito 20-20	20-20	20	240	5,33 €
F020	UNIVERSAL Manguito 25-25	25-25	15	180	9,86 €

Manguito Reducido
Reducer Coupling



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F058	UNIVERSAL Manguito Reducido 20-16	20-16	25	300	5,05 €
F060	UNIVERSAL Manguito Reducido 25-20	25-20	20	240	8,96 €

Racor Fijo Hembra
Connection With Female Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F072	UNIVERSAL Racor Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	4,51 €
F068	UNIVERSAL Racor Hembra 16-3/4"	16 x 3/4"	25	300	5,86 €
F088	UNIVERSAL Racor Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	20	240	6,21 €
F094	UNIVERSAL Racor Hembra 25-1"	25 x 1"	15	180	9,30 €

Racor Fijo Macho
Connection With Male Thread



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F120	UNIVERSAL Racor Macho 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	3,86 €
F116	UNIVERSAL Racor Macho 16-3/4"	16 x 3/4"	25	300	5,25 €
F138	UNIVERSAL Racor Macho 20-1/2"	20 x 1/2"	20	240	5,51 €
F134	UNIVERSAL Racor Macho 20-3/4"	20 x 3/4"	20	240	5,69 €
F142	UNIVERSAL Racor Macho 25-3/4"	25 x 3/4"	15	180	8,20 €
F140	UNIVERSAL Racor Macho 25-1"	25 x 1"	15	180	10,83 €



Codo Igual 90°
Elbow 90°

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F248	UNIVERSAL Codo Igual 16-16	16-16	25	300	4,79 €
F256	UNIVERSAL Codo Igual 20-20	20-20	20	240	6,00 €
F260	UNIVERSAL Codo Igual 25-25	25-25	15	180	12.66 €



Codo Macho
Elbow With Male Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F280	UNIVERSAL Codo Macho 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	6,27 €



Codo Hembra
Elbow With Female Thread

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F308	UNIVERSAL Codo Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	25	300	5,88 €



Tapón
Stop End

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F514	UNIVERSAL Tapón 16	16	50	600	3,74 €
F518	UNIVERSAL Tapón 20	20	40	480	5,12 €
F520	UNIVERSAL Tapón 25	25	30	360	10,42 €

Codo Base Fijación

Wall Plate Elbow



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F334	UNIVERSAL Codo Base Fijación 16-1/2"	16 x 1/2"	20	240	5,98 €
F340	UNIVERSAL Codo Base Fijación 20-3/4"	20 x 3/4"	20	240	9,35 €

Te Igual

Tee



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F362	UNIVERSAL Te Igual 16-16-16	16-16-16	20	240	5,98 €
F370	UNIVERSAL Te Igual 20-20-20	20-20-20	15	180	9,53 €
F374	UNIVERSAL Te Igual 25-25-25	25-25-25	12	144	16,68 €

Te Reducida

Tee Reducer



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F454	UNIVERSAL Te Reducida 20-16-16	20-16-16	15	180	7,94 €
F412	UNIVERSAL Te Reducida 20-16-20	20-16-20	15	180	7,60 €
F444	UNIVERSAL Te Reducida 20-20-16	20-20-16	15	180	9,30 €
F416	UNIVERSAL Te Reducida 25-20-25	25-20-25	10	120	16,12 €

Adaptador Sharkbite Universal (Reducción)

Sharkbite Universal Adapter (Reducer)



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F720	UNIVERSAL Adaptador 20-16	20-16	30	360	6,60 €
F722	UNIVERSAL Adaptador 25-16	25-16	25	300	7,87 €
F724	UNIVERSAL Adaptador 25-20	25-20	25	300	7,95 €

Adaptador Macho

Male Adapter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F740	UNIVERSAL Adaptador Macho 16-1/2"	16-1/2"	50	600	3,14 €
F744	UNIVERSAL Adaptador Macho 20-1/2"	20-1/2"	50	600	3,14 €
F746	UNIVERSAL Adaptador Macho 20-3/4"	20-3/4"	40	480	4,76 €
F750	UNIVERSAL Adaptador Macho 25-3/4"	25-3/4"	30	360	3,44 €



Adaptador Hembra
Female Adapter

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F760	UNIVERSAL Adaptador Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	50	600	3,42 €
F764	UNIVERSAL Adaptador Hembra 20-1/2"	20 x 1/2"	50	600	3,71 €
F766	UNIVERSAL Adaptador Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	40	480	4,21 €
F770	UNIVERSAL Adaptador Hembra 25-3/4"	25 x 3/4"	30	360	4,71 €



Valvula Recta Esfera (Push - Hembra)
Ball Valve (Push - Female)

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
BVF680	UNIVERSAL Válvula Recta Hembra 16-1/2"	16 x 1/2"	10	120	11,29 €
BVF682	UNIVERSAL Válvula Recta Hembra 20-3/4"	20 x 3/4"	8	96	18,14 €
BVF684	UNIVERSAL Válvula Recta Hembra 25-1"	25 x 1"	6	72	28,83 €




Valvula Recta Esfera
Ball Valve

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
BVF670	UNIVERSAL Válvula Recta 16	16	10	120	12,71 €
BVF672	UNIVERSAL Válvula Recta 20	20	8	96	19,35 €
BVF674	UNIVERSAL Válvula Recta 25	25	6	72	31,95 €



Recuperadores
Disassembly Tools

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F710	Recuperador 16	16	100	1200	0,59 €
F712	Recuperador 20	20	100	1200	0,62 €
F715	Recuperador 25	25	10	120	25,25 €



Curva Guía Tubo
Tube Bend Support

RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
F840	UNIVERSAL Curva Guía Tubo 16	16	1	12	1,56 €
F842	UNIVERSAL Curva Guía Tubo 20	20	1	12	1,87 €
F844	UNIVERSAL Curva Guía Tubo 25	25	1	12	3,15 €



Universal™

Tijera Cortatubos

Pipe Cutter



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN0716202532	Tijera 16-20-25-26-32	16-20-25-26-32	1	-	69,38 €

Placa Fijación

Wall Fastening Plate



RWC code	Description	Dimension	Box A	Box B	PVP
SN07PF	Placa Fijación	16-1/2" & 20-1/2"	50	400	1,88 €



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ses@nt-rt.ru || сайт: <https://sharkbite.nt-rt.ru/>